



**YENİ NESİL AKARYAKIT POMPA
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT
“ELEKTRONİK KAYIT SİSTEMİ (EKS)”
TEKNİK KILAVUZU**

(Sürüm 1.0)

26 AĞUSTOS 2022

İÇİNDEKİLER

TABLolar	2
GİRİŞ	3
BİM'E VERİ GÖNDERİM ENTEGRASYONU	4
ÖKC TSM – BİM Entegrasyonu	4
YN Pompa ÖKC Durum Bilgisi	5
YN Pompa ÖKC Durum Geçişleri	6
Kayıtlı Durumu ve Durum Geçişleri	6
Aktif Durumu ve Durum Geçişleri	8
Devir Durumu ve Diğer Durumlara Geçişler	10
Kayıp Çalıntı Durumu ve Diğer Durumlara Geçişler	11
Hurda Durumu ve Diğer Durumlara Geçişler	12

TABLÖLAR

Tablo 1: YN ÖKC Durum Kodları	6
Tablo 2: Kayıtlı Durumundan Diđer Durumlara Geçiřler.....	7
Tablo 3: Diđer Durumlardan Kayıtlı Durumuna Geçiřler.....	7
Tablo 4: Aktif Durumundan Diđer Durumlara Geçiřler	8
Tablo 5: Diđer Durumlardan Aktif Durumuna Geçiřler	9
Tablo 6: Kapalı Durumundan Diđer Durumlara Geçiřler	10
Tablo 7: Diđer Durumlardan Kapalı Durumuna Geçiřler	10
Tablo 8: Devir Durumundan Diđer Durumlara Geçiřler	11
Tablo 9: Diđer Durumlardan Devir Durumuna Geçiřler	11
Tablo 10: Kayıp/Çalıntı Durumundan Diđer Durumlara Geçiřler	12
Tablo 11: Diđer Durumlardan Kayıp/Çalıntı Durumuna Geçiřler	12
Tablo 12: Hurda Durumundan Diđer Durumlara Geçiřler.....	13
Tablo 13: Diđer Durumlardan Hurda Durumuna Geçiřler.....	13

GİRİŞ

Bilindiği üzere, 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 465 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğinde Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların (YN Pompa ÖKC/ÖKC/Cihaz), Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine (Başkanlık BİM/BİM) kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servis ve benzeri işlemlerin elektronik ortamda yürütüleceği belirtilmektedir.

Anılan Genel Tebliğde “*Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Başkanlık BİM’e, Kayıtlı YN Pompa ÖKC’lerin Satışı, YN Pompa ÖKC’lerin Kullanıma Açılması (Aktivasyonu), Kullanılmış YN Pompa ÖKC’lerin Satışı veya Devri, YN Pompa ÖKC’lerin Geçici Olarak Kullanım Dışı Bırakılması (Kapatılması), YN Pompa ÖKC’lerin Hurdaya Ayrılması, YN Pompa ÖKC’lerin Servis Hizmetleri, Bu Tebliğin Yürürlük Tarihinden Önce Satışı Yapılan Cihaz Bilgilerinin Kayıt İşlemleri*”ne dair usul ve esaslar ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Bu Kılavuz, 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 10’uncu maddesinde yer alan “*YN Pompa ÖKC’lerin Bakanlık/Başkanlık BİM’e kaydı, kullanıcılara satışı ile satış sonrası servis ve benzeri işlemler 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 465)’nde yapılan açıklamalar çerçevesinde elektronik ortamda yürütülecektir...*” açıklamalara dayanılarak düzenlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğlerde açıklamaları yapılan hususlara ilişkin yetkili ÖKC Üreticileri ile bunların satış ve yetkili servislerince düzenlenmesi gereken tabloların işlem adımları ile bu tabloların ÖKC TSM’leri üzerinden elektronik yolla Başkanlık BİM’e iletilmesinde uyulacak esasların belirlenmesi amacıyla bu Kılavuz hazırlanmış bulunmaktadır.

BİM'E VERİ GÖNDERİM ENTEGRASYONU

Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların (YN Pompa ÖKC) yaşam döngüsü hakkında ihtiyaç duyulan bilgilerin BİM'e alınabilmesi ve BİM'in gerekli gördüğü durumlarda ÖKC TSM'lerini bilgilendirebilmesi için entegrasyon akışları kullanılmaktadır.

Bu akışların doğru bir şekilde sağlanabilmesi için, "YN ÖKC'lerle İlgili İşlemlerin Elektronik Ortamda Yürütülmesine Dair 465 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde sunulan bilgiler ile uyumlu olacak şekilde gönderilmesi beklenen bilgiler, bilgilerin gönderim yöntemi ve formatları bu Kılavuzda açıklanmıştır.

Entegrasyonlar ÖKC TSM'den BİM'e bilgilendirme sağlayanlar ve BİM'den ÖKC TSM'ye bilgilendirme sağlayanlar olmak üzere 2 başlıkta detaylandırılmıştır.

ÖKC TSM – BİM Entegrasyonu

YN Pompa ÖKC bilgilerinin ÖKC TSM'leri üzerinden BİM'e aktarılması, bu entegrasyonda yer alan veri gönderimleri ile gerçekleştirilir.

ÖKC TSM'den BİM'e gönderimi gerçekleştirilecek veriler aşağıdaki gibidir.

Her bir veri formatı ilerleyen bölümlerde ayrı başlıklar altında detaylandırılmıştır.

- **YN Pompa ÖKC Kayıt Bilgisi (TSM → BİM)**

465 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği "Madde 3" ve "Madde 4"de belirtilen "YN ÖKC Kayıt Listesi" isterleri bu bilgi ile sağlanmaktadır.

- **YN Pompa ÖKC Durum Bilgisi (TSM → BİM)**

465 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği "Madde 5", "Madde 6", "Madde 7" ve "Madde 8"de belirtilen "YN ÖKC Aktivasyon Listesi" isterleri bu bilgi ile sağlanmaktadır.

- **YN Pompa ÖKC Sertifika Bilgisi (TSM → BİM)**

YN Pompa ÖKC'lere ait sertifika bilgilerinin (public key) BİM'e iletilmesinin temini bu bilgi ile sağlanmaktadır.

- **Yetkili Servis Bilgisi (TSM → BİM)**

465 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Madde 5, Madde 6, Madde 7 ve Madde 8'de belirtilen "YN Pompa ÖKC Yetkili Servis Listesi" isterleri bu bilgi ile sağlanmaktadır.

- **YN Pompa ÖKC Veri Güncelleme Bilgisi (TSM → BİM)**

YN Pompa ÖKC'lere ait genel bilgilerin BİM'e güncellenmesinin temini bu bilgi ile sağlanmaktadır.

YN Pompa ÖKC Durum Bilgisi

YN Pompa ÖKC'lerin BİM'de kayıt altına alınması, kayıtlı cihazların kullanıma açılması (aktivasyonu), kullanılmış cihazların satışı ve devri, cihazların geçici olarak kullanım dışı bırakılması (kapatılması) ve ömrünü tamamlamış cihazların hurdaya ayrılması işlemleri yaşam döngüleri süresince YN Pompa ÖKC'nin alabileceği temel durumlardır.

Bunlar dışında cihazların kayıp veya çalıntı statüsüne düşmesi de karşılaşılabilecek durumlar arasındadır.

Entegrasyonlar içerisinde, YN Pompa ÖKC durum bilgileri için aşağıdaki tabloda yer alan durum kod bilgileri kullanılmaktadır.

Durum Adı	Durum Açıklaması	Durum Kodu
Kayıtlı	Firma tarafından üretilmiş ve kullanıma hazır YN Pompa ÖKC'yi ifade eder. Cihazın BİM'e kaydı bu durum kodu ile sağlanır. Cihaz bu durumda işlem yapamaz.	0
Aktif	YN Pompa ÖKC'nin ilgili yetkili servisi tarafından mühürlenerek mükellef tarafından kullanımına başlanılmasını ifade eder. Cihaz işlem yapabilir durumdadır.	1
Devir	Farklı bir mükellefe devredilmiş olan YN Pompa ÖKC'nin, ilgili mükellef tarafından kullanılmaya başlanılmasını ifade eder. Cihaz işlem yapabilir durumdadır.	2
Kapalı	YN Pompa ÖKC'nin sahibi mükellefin ticari faaliyetini sonlandırması (Mükellefler işi bırakma veya sair nedenlerle sahibi oldukları YN ÖKC'leri, ileride tekrar kullanmak veya satmak gibi amaçlarla kullanıma kapatmaları) ve/veya YN Pompa ÖKC'yi farklı bir mükellefe devretmesi öncesinde, cihazın mevcut sahibi olan mükellef üzerinden kapatılmasını ifade eder. Cihaz bu durumda işlem yapamaz.	3

Hurda	YN Pompa ÖKC'nin hurdaya ayrılmasını ifade eder. Cihazın erişebileceği son durumdur. Cihaz bu durumda işlem yapamaz.	4
Kayıp / Çalıntı	YN Pompa ÖKC'nin kaybolması veya çalınmasını ifade eder. Cihaz bu durumda işlem yapamaz. Cihazın bu durumda işlem yapması suistimali işaret eder.	5

Tablo 1: YN Pompa ÖKC Durum Kodları

YN Pompa ÖKC Durum Geçişleri

“YN Pompa ÖKC Kayıt Bilgisi” ile BİM’de kayıt altına alınan her bir YN Pompa ÖKC için, “YN Pompa ÖKC Durum Bilgisi” ile cihazların mevcut durumlarından diğer durumlara geçişi sağlanmaktadır. Ancak bu geçişler belirli kısıt ve kurallar dahilinde gerçekleştirilebilir.

Kılavuzun bu bölümünde, her bir cihaz durumunun detaylı açıklaması ve YN Pompa ÖKC’nin mevcut durumundan diğer durumlarına geçiş imkanları hakkında bilgilendirme sağlanmaktadır.

Kılavuza göre izin verilmeyen ancak geçerli bir sebep ile gerçekleştirilmesine gerek duyulan durum geçişleri için ÖKC Üreticisi tarafından Başkanlığa yazılı olarak resmi başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Kayıtlı Durumu ve Durum Geçişleri

ÖKC TSM tarafından “YN Pompa ÖKC Kayıt Bilgisi” ile BİM’e iletilen her bir YN Pompa ÖKC, BİM’de “**Kayıtlı**” durum kodu ile kayıt altına alınır. “**Kayıtlı**” durumda olan bir cihazın henüz satılmadığı, üretici firma veya bayi stoğunda olduğu değerlendirilir. Cihazın yaşam döngüsüne başlayabilmesi için bir mükellefe satışı ve akabinde yetkili servis marifeti ile cihazın aktivasyonunun sağlanması gerekir.

Aktivasyon işlemini sağlayacak yetkili servis personeli, ilgili cihaza ait YN Pompa ÖKC seri numarası ile cihaz ruhsatnamesinde yer alan bilgilerin kontrolünü yaparak cihazın mühürleme ve aktivasyon işlemini gerçekleştirecektir. YN Pompa ÖKC’lerin aktivasyon işlemlerinin yapılabilmesi için BİM “YN Pompa ÖKC Elektronik Kayıt Sistemi” nde kayıtlı olması gerekmektedir.

Aktivasyonu gerçekleştirilen YN Pompa ÖKC için, ÖKC TSM tarafından BİM’e gönderilen “YN Pompa ÖKC Durum Bilgisi” ile cihazın BİM’de “**Aktif**” durumuna geçişi sağlanır.

“**Kayıtlı**” durumundaki YN Pompa ÖKC’nin, üretici veya bayi stoğunda satılamaz ve/veya kullanılamaz duruma gelmesi halinde ÖKC TSM tarafından BİM’e gönderilecek “YN Pompa ÖKC Durum Bilgisi” ile “**Hurda**” durumuna geçişi sağlanmalıdır.

“**Kayıtlı**” durumundaki YN Pompa ÖKC’nin üretici veya bayi stoğunda kaybolması veya çalınması halinde, ÖKC TSM tarafından BİM’e gönderilecek “YN Pompa ÖKC Durum Bilgisi” ile “**Kayıp/Çalıntı**” durumuna geçişi sağlanmalıdır.

“**Kayıtlı**” durumundaki YN Pompa ÖKC’nin müşteriye satılmasına rağmen, henüz yetkili servis tarafından aktivasyonu sağlanmadan kaybolması veya çalınması halinde, ÖKC TSM tarafından BİM’e gönderilecek “YN Pompa ÖKC Durum Bilgisi” ile “**Kayıp/Çalıntı**” durumuna geçişi sağlanmalıdır.

“**Kayıtlı**” durumundaki YN Pompa ÖKC’nin “**Devir**”, “**Kapalı**” durumlarına geçişine BİM tarafından izin verilmez.

Mevcut Durum	Yeni Durum	Geçiş İmkânı
Kayıtlı	Aktif	Evet
Kayıtlı	Hurda	Evet
Kayıtlı	Kayıp/Çalıntı	Evet
Kayıtlı	Devir	Hayır
Kayıtlı	Kapalı	Hayır

Tablo 2: Kayıtlı Durumundan Diğer Durumlara Geçişler

Bir YN Pompa ÖKC’nin tekrar “**Kayıtlı**” durumuna geçmesi pratikte mümkün olmamakla beraber, yanlış YN Pompa ÖKC bilgisi ile gerçekleştirilen hatalı aktivasyon vb. durumlarda, cihazın tekrar “**Kayıtlı**” durumuna çekilmesi gereken hallerde ÖKC üreticisi firma tarafından Başkanlığa resmi yazılı müracaatta bulunulması talep edilir.

Mevcut Durum	Yeni Durum	Geçiş İmkânı
Aktif	Kayıtlı	Hayır
Hurda	Kayıtlı	Hayır
Kayıp/Çalıntı	Kayıtlı	Hayır
Devir	Kayıtlı	Hayır
Kapalı	Kayıtlı	Hayır

Tablo 3: Diğer Durumlardan Kayıtlı Durumuna Geçişler

Aktif Durumu ve Durum Geçiřleri

Yetkili servis tarafından aktivasyonu saęlanan YN Pompa ÖKC'ler için ÖKC TSM tarafından BİM'e iletilecek "YN Pompa ÖKC Durum Bilgisi"nde ilgili cihazların durumu "**Aktif**" olarak belirtilmelidir. BİM'de "**Aktif**" duruma geçen cihazlar gerçekleřtirecekleri iřlem bilgilerini BİM'e iletebilecek duruma gelirler.

"**Aktif**" durumundaki YN Pompa ÖKC'ler yařam döngüsü süresince "**Kayıtlı**" ve "**Devir**" hariç dięer cihaz durumlarına geçebilirler.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Aktif	Hurda	Evet
Aktif	Kayıp Çalıntı	Evet
Aktif	Devir	Hayır
Aktif	Kapalı	Evet
Aktif	Kayıtlı	Hayır

Tablo 4: Aktif Durumundan Dięer Durumlara Geçiřler

YN Pompa ÖKC'nin dięer durumlardan "**Aktif**" duruma geçiři ařaęıdaki řartlarda mümkündür;

- "**Kayıtlı**" durumundaki cihazın satışı ve yetkili servis tarafından aktivasyonu.
- "**Kapalı**" durumundaki bir cihazın sahibi olan mükellefin cihazın satışından/devrinden vazgeçmesi ve aynı mükellefin ticari faaliyetinde tekrar kullanılmak üzere cihazın yetkili servis tarafından tekrar iřlem yapar duruma getirilmesi.

"**Devir**" durumu, cihazın bir bařka mükellefte aktivasyonunun saęlandığını ifade eden bir iřlemdir. Bu durumda olan YN Pompa ÖKC'lerin ayrıca "**Aktif**" duruma çekilmesine gerek ve imkân yoktur.

"**Hurda**" durumundaki YN Pompa ÖKC'nin tekrar "**Aktif**" durumuna geçmesi pratikte mümkün olmamakla beraber, yanlış YN Pompa ÖKC bilgisi ile gerçekleştirilen hatalı hurdaya ayırma bildirimlerinde; cihazın tekrar "**Aktif**" durumuna çekilmesi için ÖKC üreticisi firma tarafından BİM'e resmi olarak yazılı müracaatta bulunması talep edilir.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Kayıtlı	Aktif	Evet
Hurda	Aktif	Hayır
Kayıp/Çalıntı	Aktif	Hayır
Devir	Aktif	Hayır
Kapalı	Aktif	Evet

Tablo 5: Diğer Durumlardan Aktif Durumuna Geçişler

Kapalı Durumu ve Diğer Durumlara Geçişler

Kullanılmış YN Pompa ÖKC'ler mükellef tarafından, YN Pompa ÖKC kullanma yükümlülüğü olan bir başka mükellefe satılabilir veya devredilebilir. YN Pompa ÖKC'yi satmak/devretmek isteyen mükellef cihaz devir veya satış işlemini gerçekleştirmeden önce, yetkili servis marifetiyle cihazın kapatılmasını talep etmelidir.

Mükellefler ticari faaliyetine son vermek (iş bırakmak) suretiyle de YN Pompa ÖKC'lerin işleme kapatılmasını talep edebilirler.

İlgili durumlarda, ÖKC TSM tarafından BİM'e iletilecek "YN Pompa ÖKC Durum Bilgisi"nde ilgili cihazların durumu "**Kapalı**" olarak bildirilmelidir.

Yetkili servislerin cihazı kapalı konuma alabilmesi için servis menüsünden veya TSM üzerinden "CİHAZ KAPALI KONUMU" işlemini yapması gerekmektedir. Bu işlem sırasında cihaz o güne ait yapılan satışları içeren plaka bazlı günlük satış raporunu oluşturur ve daha sonra Z raporunu alır. Oluşturulan plaka bazlı günlük satış raporu BİM'e gönderilerek başarılı kodu alınması gerekmektedir. Bu işlem tamamlandıktan sonra cihazdan yeni aktivasyon işlemine kadar satış yapılamaz.

"**Kapalı**" durumundaki YN Pompa ÖKC'ler, cihaz sahibi mükellefin cihazını bir başka mükellefe devretmek veya satmaktan vazgeçmesi (cihazın mevcut sahibi olan mükellef tarafından tekrar kullanılmak istenmesi) halinde, mükellef bilgileri değişmemek şartı ile "**Aktif**" durumuna geçebilirler.

YN Pompa ÖKC sahibi mükellefin, sezonluk olarak işine ara vermesi halinde işletmesinde mevcut cihazı "**Kapalı**" duruma çekme zorunluluğu bulunmamaktadır.

"**Kapalı**" durumundaki YN Pompa ÖKC'ler, cihaz sahibi mükellefin cihazını kaybetmesi veya cihazın çalınması halinde "**Kayıp/Çalıntı**" durumuna geçebilirler.

"**Kapalı**" durumundaki YN Pompa ÖKC'ler, cihazın tekrar kullanılamaz ve tamir edilemez niteliğe gelmesi halinde "**Hurda**" durumuna geçebilirler.

“**Kapalı**” durumundaki YN Pompa ÖKC’ler, cihaz sahibi mükellefin cihazını YN Pompa ÖKC kullanma yükümlülüğü olan bir başka mükellefe satması veya devretmesi halinde “**Devir**” durumuna geçebilirler.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Kapalı	Kayıtlı	Hayır
Kapalı	Aktif	Evet
Kapalı	Kayıp/Çalıntı	Evet
Kapalı	Hurda	Evet
Kapalı	Devir	Evet

Tablo 6: Kapalı Durumundan Diğer Durumlara Geçişler

“**Aktif**” ve “**Devir**” durumlarındaki YN Pompa ÖKC’lerin “**Kapalı**” duruma geçişi mümkündür.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Kayıtlı	Kapalı	Hayır
Aktif	Kapalı	Evet
Kayıp/Çalıntı	Kapalı	Hayır
Hurda	Kapalı	Hayır
Devir	Kapalı	Evet

Tablo 7: Diğer Durumlardan Kapalı Durumuna Geçişler

Devir Durumu ve Diğer Durumlara Geçişler

Kullanılmış YN Pompa ÖKC, sahibi mükellef tarafından YN Pompa ÖKC kullanma yükümlülüğü olan bir başka mükellefe satılabilir veya devredilebilir. İlgili durumda, ÖKC TSM tarafından BİM’e iletilecek “YN Pompa ÖKC Durum Bilgisi”nde ilgili cihazların durumu “**Devir**” olarak belirtilmelidir.

Devir veya satış işleminden önce YN Pompa ÖKC’nin yetkili servis tarafından “**Kapalı**” durumuna geçirilmiş olması gereklidir. “**Kapalı**” ve “**Devir**” işlemi aynı zamanda ve birbirini takip eden işlemler olarak icra edildiği takdirde ÖKC TSM tarafından BİM’e iletilecek “YN Pompa ÖKC Durum Bilgisi”nde ilgili cihazların durumu sırasıyla “**Kapalı**” ve “**Devir**” olarak ayrı ayrı gönderilmelidir.

“Devir” gerçekleştirildiği halde, bu durum esas olarak “Aktif” durumundan farklı değildir. Dolayısıyla “Devir” durumunun cihaz satış ve devretme işleminin ayrımı için kullanıldığı dikkate alınmalıdır.

“Devir” durumundaki YN Pompa ÖKC’ler yaşam döngüsü süresince “Kayıtlı” ve “Aktif” hariç diğer cihaz durumlarına geçebilirler.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Devir	Kayıtlı	Hayır
Devir	Aktif	Hayır
Devir	Kayıp/Çalıntı	Evet
Devir	Hurda	Evet
Devir	Kapalı	Evet

Tablo 8: Devir Durumundan Diğer Durumlara Geçişler

Kullanılmış YN Pompa ÖKC’lerin satışı veya devri ve cihazın “Devir” durumuna geçişi ancak “Kapalı” durumundaki YN Pompa ÖKC’lerde tatbik edilebilir.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Kayıtlı	Devir	Hayır
Aktif	Devir	Hayır
Kayıp/Çalıntı	Devir	Hayır
Hurda	Devir	Hayır
Kapalı	Devir	Evet

Tablo 9: Diğer Durumlardan Devir Durumuna Geçişler

Kayıp Çalıntı Durumu ve Diğer Durumlara Geçişler

YN Pompa ÖKC’nin çalınması veya kaybolması durumunda, cihaz sahibi mükellefin ilgili ÖKC üreticisi firmaya ileticeği “gerekli mahkeme kararı” ile beyanı üzerine, YN Pompa ÖKC’lerin “**Kayıp/Çalıntı**” durumuna geçişi sağlanabilir. İlgili durumda, ÖKC TSM tarafından BİM’e iletilecek “YN Pompa ÖKC Durum Bilgisi”nde ilgili cihazların durumu “**Kayıp/Çalıntı**” olarak belirtilmelidir.

“**Kayıp/Çalıntı**” durumundaki YN Pompa ÖKC’ler “**Hurda**” gibi değerlendirilir ancak “**Hurda**” dahil diğer bir duruma geçişlerine izin verilmez.

Mahkeme kararı ile kayıp veya çalıntı ilan edilmiş bir YN Pompa ÖKC’nin, işler ve sağlam vaziyette bulunması halinde dahi durumu değiştirilemez ve cihaz tekrar kullanıma alınamaz.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Kayıp/Çalıntı	Kayıtlı	Hayır
Kayıp/Çalıntı	Aktif	Hayır
Kayıp/Çalıntı	Hurda	Hayır
Kayıp/Çalıntı	Devir	Hayır
Kayıp/Çalıntı	Kapalı	Hayır

Tablo 10: Kayıp/Çalıntı Durumundan Diğer Durumlara Geçişler

“**Kayıtlı**”, “**Aktif**”, “**Devir**” ve “**Kapalı**” durumundaki YN Pompa ÖKC’lerin “**Kayıp/Çalıntı**” durumuna geçişi mümkündür.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Kayıtlı	Kayıp/Çalıntı	Evet
Aktif	Kayıp/Çalıntı	Evet
Hurda	Kayıp/Çalıntı	Hayır
Devir	Kayıp/Çalıntı	Evet
Kapalı	Kayıp/Çalıntı	Evet

Tablo 11: Diğer Durumlardan Kayıp/Çalıntı Durumuna Geçişler

Hurda Durumu ve Diğer Durumlara Geçişler

Daha önce aktivasyonu sağlanmış YN Pompa ÖKC’ler, cihaz sahibi mükellefin talebi üzerine, henüz satış ve/veya aktivasyonu sağlanmamış YN Pompa ÖKC’ler ise ÖKC üreticisi firmanın yetkili servisi tarafından “**Hurda**” durumuna alınabilir. İlgili durumda, ÖKC TSM tarafından BİM’e iletilecek “YN Pompa ÖKC Durum Bilgisi”nde ilgili cihazların durumu “**Hurda**” olarak belirtilmelidir.

Yetkili servislerin cihazı hurda konuma alabilmesi için servis menüsünden “CİHAZ HURDA KONUMU” işlemini yapması gerekmektedir. Bu işlem sırasında cihaz o güne ait yapılan satışları içeren plaka bazlı günlük satış raporunu oluşturur ve daha sonra Z raporunu alır. Oluşturulan plaka bazlı günlük satış raporu BİM’e gönderilerek başarılı kodu alınması gerekmektedir. Bu işlem tamamlandıktan sonra cihaz hurdaya ayrılır.

“**Hurda**” durumunda, ilgili cihazın ruhsatnamesi iptal edilir ve söz konusu cihaz tamir edilerek dahi bir başkasına satılamaz veya bir daha kullanıma açılmaz. Dolayısıyla cihazın “**Hurda**” durumundan diğer bir duruma geçişi mümkün değildir. YN Pompa ÖKC’lerin hurdaya ayrılma usul ve esasları 465 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde detaylı olarak açıklanmıştır.

Gerçekte hurda işlemine tabi tutulmayan ancak BİM'e sehven "**Hurda**" durum bilgisi iletilen cihazın tekrar **önceki** durumuna çekilmesi için ÖKC üreticisi firma tarafından Başkanlığa resmi olarak yazılı müracaatta bulunması talep edilir.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Hurda	Kayıtlı	Hayır
Hurda	Aktif	Hayır
Hurda	Devir	Hayır
Hurda	Kayıp/Çalıntı	Hayır
Hurda	Kapalı	Hayır

Tablo 12: Hurda Durumundan Diğer Durumlara Geçişler

YN Pompa ÖKC'nin diğer durumlardan "**Hurda**" duruma geçişi aşağıdaki şartlarda mümkündür;

- "**Kayıtlı**" durumundaki cihazın henüz satışının gerçekleşmediği veya mükellefe satılmasına rağmen yetkili servis tarafından henüz aktivasyonu sağlanmadığı durumda.
- "**Aktif**" durumdaki cihazın artık işlem yapamaz niteliğe eriştiği durumda.
- "**Devir**" durumundaki cihazın artık işlem yapamaz niteliğe eriştiği durumda.
- "**Kapalı**" durumundaki bir cihazın artık işlem yapamaz niteliğe eriştiği durumda.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Kayıtlı	Hurda	Evet
Aktif	Hurda	Evet
Devir	Hurda	Evet
Kayıp/Çalıntı	Hurda	Hayır
Kapalı	Hurda	Evet

Tablo 13: Diğer Durumlardan Hurda Durumuna Geçişler